

# ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "ROBERTO VALTURIO" via Grazia Deledda n° 4 47900 Rimini – RN -

cod.lst.RNTD01000T c.f. 82009090406











Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali

I.T.S.E - "ROBERTO VALTURIO"- RIMINI **Prot. 0001232 del 08/02/2024** VI-7 (Entrata)

CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-12303 CUP: B94D22003600006

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE

per

Affidamenti di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

# ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "ROBERTO VALTURIO"

Contratto n. prot. n. 11705 in data 29.11.2023 avente ad oggetto

Fornitura n. 3 targhe in plexiglass con personalizzazione stampata a colori sul fronte, spessore 5 mm con fori agli angoli, formato cm 30x40 destinate all'informazione pubblicitaria relativa all'utilizzo dei fondi PNRR utilizzati nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto "New labs Valturio"

CIG: A03351DB77

Codice Voce: "A03/13 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Digital Labs- Codice Id. progetto MAC113.2.2022-962-P-12303"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il presente certificato di regolare esecuzione deve essere compilato in relazione a ciascun affidamento realizzato nell'ambito delle attività progettuali. In particolare, il presente *format* può essere utilizzato, alternativamente al certificato di verifica di conformità, per ogni affidamento di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.











### IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Nome	MARCO
COGNOME	BUGLI
ISTITUZIONE SCOLASTICA	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "ROBERTO VALTURIO"
Codice Meccanografico	RNTD01000T

in

relazione al Contratto di cui in epigrafe, CIG: A03351DB77, sottoscritto in data 29.11.2023 con l'operatore economico CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L., codice fiscale/partita iva 02614070411, avente ad oggetto la fornitura di n. 3 targhe in plexiglass con personalizzazione stampata a colori sul fronte, spessore 5 mm con fori agli angoli, formato cm 30x40 destinate all'informazione pubblicitaria relativa all'utilizzo dei fondi PNRR utilizzati nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto "New labs Valturio", per un importo pari a € 201,00 (duecentouno,00) IVA esclusa;

#### PREMESSO CHE

- in data 15.12.2023 nel rispetto della scadenza prevista dal contratto, l'operatore economico CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. ha provveduto alla consegna presso l'ITES "R. Valturio dei seguenti beni durevoli:
  - n. 3 targhe plexiglass da mm. 5 cm. 30x40 del valore di € 67,10 cadauna
  - n. 3 distanziali diam. 15 mm. Arg. Sat. del valore di € 14,64 cadauno
- in data 07.02.2024 è stata eseguita la verifica di regolarità delle forniture ed è stato redatto apposito certificato denominato ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E VERBALE DI COLLAUDO, allegato al presente documento;
- è stata visionata tutta la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore e che sono state svolte tutte le prove di verifica in relazione ai beni oggetto della fornitura;
- al momento della verifica non sono state riscontrate evidenti e macroscopiche difformità qualitative e/o vizi e/o danni ai beni consegnati, né difformità quantitative, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;

### **CERTIFICA**

• che le forniture acquistate dal suddetto operatore economico risultano, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, alle forniture contrattualmente previste, nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei prezzi previsti, della documentazione di gara e della tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dall'Investimento Scuola 4.0;









- che le forniture acquistate rispettano pienamente il principio "Do No Significant Harm (DNSH)", conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241, dalle circolari applicative del MEF-RGS e delle Istruzioni operative del Ministero dell'istruzione e del merito;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in corso di esecuzione;
- di autorizzare per l'effetto lo svincolo della garanzia definitiva rilasciata dal suddetto Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

Nel dare atto della rispondenza dell'affidamento eseguito alle prescrizioni contrattuali, il/la sottoscritto/a emette il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

## Allegati:

A. Certificato di verifica di regolarità (ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E VERBALE DI COLLAUDO) con Documentazione rilasciata dall'Appaltatore/altra documentazione probatoria.

Luogo e data, 07.02.2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Prof. Marco Bugli

(documento firmato digitalmente)













# ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "ROBERTO VALTURIO"

via Grazia Deledda n° 4 47900 Rimini - RN -

cod.lst.RNTD01000T c.f. 82009090406

☎ 0541380099 - 0541380074 fax 0541383696 - www.valturio.it - ☑ supportotecnico@valturio.it

# **FUTURA**









Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali

# CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-12303 CUP: B94D22003600006 ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E VERBALE DI COLLAUDO

CIG: A03351DB77

Codice Voce: "A03/13 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Digital Labs- Codice Id. progetto MAC113.2.2022-962-P-12303"

Il sottoscritto Francesco Saponi, titolare dell'incarico di COLLAUDATORE assegnato con prot. 5247 del 17.06.2023 relativamente Azione 1 – "Azione 2: Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro", in relazione al contratto prot. n. 11705 in data 29.11.2023 CIG: A03351DB77 sottoscritto con l'operatore economico CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L., ha proceduto in data odierna alla verifica ed al collaudo dei seguenti beni durevoli ubicati nelle nell'edificio scolastico dell'ITES "R. Valturio" di Rimini, in corrispondenza degli interventi effettuati con il progetto "NEW LABS VALTURIO":

- n. 3 targhe plexiglass da mm. 5 cm. 30x40 del valore di € 67,10 cadauna
- n. 3 distanziali diam. 15 mm. Arg. Sat. del valore di € 14,64 cadauno

### Dalle prove eseguite:

- Visto l'art.17 del D.I. n.129 /2018
- Vista la fattura n. 2278 /PA del 29/12/2023 relativa alla FORNITURA DI N. 3 TARGHE IN PLEXIGLASS CON DISTANZIALI DA AFFIGGERE NEI LOCALI INTERESSATI DA PNRR - Next generation labs emessa da CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. prot. n. 364 del 17.01.2024;
- Visto l'incarico di COLLAUDATORE assegnato all'Ass. tecnico Francesco Saponi con prot. 5247 del 17.06.2023 relativamente Azione 1 – "Azione 2: Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro";
- Vista la dichiarazione rilasciata dal fornitore relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi PNRR DNSH prot. 1065 del 06.02.2024;
- Considerato che l'operatore economico ha altresì consegnato tutta la documentazione tecnica riferita ai beni sopra elencati in allegato;
- Viste le evidenze dove è risultato che:

- la fornitura e le lavorazioni sono conformi a quanto richiesto nei seguenti ordinativi: prot. n. 11705 in data 29.11.2023.
- o i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- o le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- Considerato che la fornitura e le lavorazioni sono state rese regolarmente, secondo le previsioni contrattuali e che la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi;

#### **SI ATTESTA**

la regolare esecuzione del contratto prot. n. 11705 in data 29.11.2023 da parte del fornitore CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. e si constata la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Sulla base della documentazione e degli elementi forniti è stato altresì accertato il rispetto del principio "Do No Significant Harm (DNSH)", conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241.

Si allega check-list 6 ai sensi della circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

RIMINI, 07/02/2024.

Il collaudatore Francesco Saponi

B.F.

I.T.S.E - "ROBERTO VALTURIO"- RIMINI

Prot. 0001065 del 06/02/2024

VI-10 (Entrata)

# <u>Art. 17 Regolamento UE 2020/852</u> PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

lo sottoscritto/a LEARDINI GIUSEPPE, nato/a a SANT'ANGELO IN VADO (PU), il 05/10/1972, residente in MACERATA FELTRIA , provincia di PESARO E URBINO, in via/piazza G.ANTIMI, n. 35/2 CAP 61023, documento di identità (tipo e numero) CARTA DI IDENTITA'N.AV5162754, emesso da COMUNE DI MACERATA FELTRIA, valido fino al 05/10/2026 in qualità di:

X Legale rappresentante

Titolare

Procuratore speciale

della società CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L., con sede legale a MACERATA FELTRIA, provincia di PESARO E URBINO, in via/piazza ZONA ARTIGIANALE LOC. PRATO, n. 1/R, CAP 61023, partita IVA n. 02614070411,

partecipante alla procedura di selezione del Soggetto Realizzatore a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

#### **DICHIARA**

- Che i dati riportati nelle dichiarazioni check-list nn. 6, compilate per ogni articolo offerto che si riferiscono al <u>rispetto del principio DNSH</u> (Do no significant harm), secondo le indicazioni in relazione a quanto previsto dall'allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Sogqetti attuatori", di cui si allega la coerentemente con quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS, e dei successivi aggiornamenti della stessa, in relazione al progetto in oggetto riportato.
- Di allegare al dettaglio dell'offerta tecnica la documentazione attestante il rispetto di tale principio, con particolare riferimento all'indicazione delle etichette ambientali, dichiarazioni del produttore ecc. così come previsto nel disciplinare di gara
- Di indicare la motivazione in caso di non applicabilità del rispetto del principio a determinati articoli;
- Di essere iscritto al RAEE (registro apparecchiature elettriche ed elettroniche) al numero...... In qualità di:

	produttore nazionale
	produttore estero
	rivenditore che appone il proprio marchio sulle attrezzature prodotte da altri
J	distributore nazionale

	addetto allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche
	□ altro RIVENDITORE/(specificare motivazione)
0	Di non essere iscritto al RAEE per la seguente motivazione:
	□ rivenditore (che mantiene il marchio del produttore)
	X soggetto che non svolge attività di smaltimento
	□ altro(specificare motivazione)

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

LUOGO e DATA MACERATA FELTRIA, 06/01/2014
FIRMA

MACERATA FELTRIA,

CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO a.T.I.
Loc. Preto - Zona Artigiande ... 1/R
61022 MACERIAN FELTRIA (PU)
Tel. 0722.74731 - 0722.74780
C. F. e Partita IVA 02614070411

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii)

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud - Regime 2

paoligimento delle verifiche	ě	Elements of contralls	Esito (Si/No/Non applicabile)	Corresento (obbigatorio in caso di N/A)
	9.1	E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilastiata sotto accreditamento?	S	
	RE	Il requisito 0.1 verifico il rispetto dei principio DNSH in moniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel taso in cui guesto han fosse disposible, rispondere ai punti successivi In un printa mannento l'elemento di verifico al punto 3 dementi di verifico di elementi di verifico di elementi di verifico di ambienti di verifico di elementi di e	vesto non fasse dis	souble, rispondere of punit successivi
	H	Le nuove apparecchiature IT acquiscate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard impernazionale sull'efficienza energetica EneryStar, o equivalente?	S	
		i pund 2, 3 e 4 sano alternativi		
	7	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" induse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pretiche attese a cui e stato assegnato il valore massimo di 57	S	
	m	I data center che ospitano i servizi di hosting e doud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nei CEN-CENELEC documento CLC TRS0600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?	ळ	
Ex-ante	4	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?	S	
	2	I data center che ospitano i serviti di hosting e cloud hanno un piàno di gestione dei rifuti?	S	
		Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, 1 punto 5, 7 e 8 si ritengono customaticamente verificati	verificati	
	9	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/Mornitori di conformità alla seguente normativa: etodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?	NO	
	7	E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utiliz-ati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV dei regolamento (DE) n. 517/2014? In alternativa, è presente sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti.	S	
	œ	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200C, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2005); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?	S	
		In our prime moments l'elemente di venifica el sunto 9 vinustazzerà l'elemento di verifico al aunim 10	of names 10	
	σι	Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appaiti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica?	NA	
	10	L'adesione al European Code of Zonduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEV-CENELECCLC TRSO600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verifica du ma parte terra indipendente ed è stato svolto un parte terra indipendente ed è stato svolto un parte terra indipendente ed è stato svolto un	S	







